

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย**

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	ก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยหลังวัดเหมืองกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองกลาง ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 113 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 452 ตร.ม. ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	250,000 โดยประมาณ	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการประโยชน์ในการใช้ถนน (ร้อยละ 75)	- ทำให้ถนนได้มาตรฐาน - ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี	กองช่าง
2	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่สาธารณะหลังวัดเหมืองกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองกลาง ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในที่สาธารณะของหมู่บ้าน	ขนาดสูง 1.70 ม. ยาว 160 ม. ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	250,000 โดยประมาณ	-	-	ร้อยละทรัพย์สินที่เป็นของสาธารณะมีความปลอดภัยมากกว่า (ร้อยละ 80)	ทรัพย์สินที่เป็นของสาธารณะมีความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
3	อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่จัน สำหรับติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะ ซอย 6 หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองกลาง ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวก	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะ (ไฟกิ่ง)	-	-	-	250,000 โดยประมาณ	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับการประโยชน์จากแสงสว่างทางสาธารณะ (ร้อยละ 70)	ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอในการดำเนินชีวิต	กองช่าง กฟภ.แม่จัน
4	อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่จัน เพื่อขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองกลาง ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่อให้ประชาชนที่ไม่มีไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปักเสาสูง 9 ม. พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ฯลฯ	-	-	-	-	250,000 โดยประมาณ	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการมีไฟฟ้าใช้ (ร้อยละ 70)	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างอย่างเพียงพอในการดำเนินชีวิต	กองช่าง กฟภ.แม่จัน
5	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านป่ายาง เชื่อมบ้านกล้วย หมู่ที่ 2 บ้านป่ายาง ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 190 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 950 ตร.ม. ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	250,000 โดยประมาณ	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับการประโยชน์ในการใช้ถนน ร้อยละ 75	- ทำให้ถนนได้มาตรฐาน - ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
6	เรียงหินใหญ่เพื่อป้องกันการกัดเซาะของแม่น้ำบริเวณหลังห้องประชุม หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านป่ายาง ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่อป้องกันตลิ่งพังและน้ำกัดเซาะในที่ดิน ที่อยู่อาศัยของประชาชน และที่สาธารณะ	ความยาว 35 ม. กว้าง 4 ม. ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	250,000 โดยประมาณ	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับความปลอดภัยจากปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่ง (ร้อยละ 70)	ตลิ่งริมแม่น้ำได้รับการป้องกันจากการเรียงหิน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากปัญหาตลิ่งพัง	กองช่าง
7	ก่อสร้างรางระบายน้ำข้างถนนสายหน้าวัดป่ายาง (ขาเข้า ผังซ้าย) หมู่ที่ 2 บ้านป่ายาง ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	1. เพื่อป้องกันไม่ให้ถนนเสียหายจากน้ำกัดเซาะ 2. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย 3. เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	ขนาดปากรางกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 113 ม. ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	-	250,000 โดยประมาณ	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับประโยชน์ในการใช้ถนน (ร้อยละ 75)	- ทำให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี - ทำให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
8	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ทางเข้าพื้นที่ การเกษตรบริเวณนาของ นายอินทอน สีบสาย หมู่ ที่ 2 บ้านป่ายาง ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	1. เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร 2. น้ำสามารถไหล ผ่านได้สะดวก	ท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 6 ม. สูง 1.80 ม. ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	-	-	250,000 โดยประมาณ	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนที่ได้รับ ประโยชน์ในการ ใช้ถนน (ร้อยละ 75)	- ประชาชน สามารถใช้ ประโยชน์ได้ ตลอดปี	กองช่าง
9	ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านป่ายาง ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในการ อุปโภค- บริโภค ตลอดทั้งปี	ปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบน้ำประปา หมู่บ้าน ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	100,000 โดยประมาณ	100,000 โดยประมาณ	100,000 โดยประมาณ	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อ การได้รับ ประโยชน์ในการใช้ น้ำประปาหมู่บ้าน (ร้อยละ 80)	ทำให้ประชาชนมี น้ำในการอุปโภค- บริโภคตลอดทั้งปี	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
10	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด ชอย 13 หมู่ที่ 3 บ้านแม่คำหลักเจ็ด ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	1. เพื่อป้องกัน ไม่ให้ ถนนเสียหายจากน้ำ กัดเซาะ 2. เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย 3. เพื่อให้การระบายน้ำ เป็นไปอย่างสะดวก	ขนาดปากราง กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 180 ม. ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	300,000 โดยประมาณ	-	-	-	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อ การได้รับ ประโยชน์ใน การใช้ถนน (ร้อยละ 75)	- ทำให้ถนนได้ มาตรฐาน ประชาชนสามารถ ใช้ประโยชน์ได้ ตลอดปี - ทำให้การระบาย น้ำมีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
11	ก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ บริเวณหนองงูเหลือม หมู่ที่ 3 บ้านแม่คำหลักเจ็ด ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่อควบคุมระบบน้ำ และจัดสรรน้ำได้ตาม ความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่	ขนาดประตูน้ำ กว้าง 1.20 ม. ยาว 1.20 ม. ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	200,000 โดยประมาณ	-	-	-	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อ การได้รับ ประโยชน์จากการ ใช้ประตูน้ำ (ร้อยละ 70)	- สามารถควบคุม ระบบน้ำและ จัดสรรน้ำตาม ความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่ ได้	กองช่าง
12	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด ชอย 5 หมู่ที่ 3 บ้านแม่คำหลักเจ็ด ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	1. เพื่อป้องกัน ไม่ให้ ถนนเสียหายจากน้ำกัด เซาะ 2. เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย 3. เพื่อให้การระบาย น้ำ เป็นไปอย่าง สะดวก	ขนาดปากราง กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 90 ม. ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	200,000 โดยประมาณ	-	-	-	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อ การได้รับ ประโยชน์ใน การใช้ถนน (ร้อยละ 75)	- ทำให้ถนนได้ มาตรฐาน ประชาชนสามารถ ใช้ประโยชน์ได้ ตลอดปี - ทำให้การระบาย น้ำมีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
13	ก่อสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านแม่คำหลักเจ็ด ต.ศรีคำ อ.แม่จัน	1. เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน 2. เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายที่ชุมชนต้องแบกรับภาระ	งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ - แผงโซลาร์เซลล์ - ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ - โครงเหล็กยึดแผงโซลาร์เซลล์ - อุปกรณ์ติดตั้งทั้งระบบ ฯลฯ ตามแบบแปลนอบต.ศรีคำ	-	-	-	250,000	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับการประโยชน์ในการใช้น้ำประปาหมู่บ้าน ร้อยละ 80	ทำให้ชุมชนประหยัดค่าใช้จ่าย และสามารถประหยัดพลังงานได้	กองช่าง
14	อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขยายเขตไฟฟ้า ซอย 7 - 19 หมู่ที่ 3 บ้านแม่คำหลักเจ็ด ต.ศรีคำ อ.แม่จัน	เพื่อให้ประชาชนที่ไม่มีไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปักเสาสูง 9 ม. พาดสายอลูมิเนียม หุ้มฉนวน ฯลฯ	-	-	-	250,000 โดยประมาณ	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการมีไฟฟ้าใช้ (ร้อยละ 70)	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง และมีแสงสว่างอย่างเพียงพอในการดำเนินชีวิต	กองช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
15	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด ซอย 9 หมู่ที่ 3 บ้านแม่คำหลักเจ็ด ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	1. เพื่อป้องกัน ไม่ให้น้ำเสียหาย จากน้ำกัดเซาะ 2. เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย 3. เพื่อให้การระบาย น้ำเป็นไปอย่าง สะดวก	ขนาดปากราง กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 113 ม. ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	250,000 โดยประมาณ	-	-	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อ การได้รับ ประโยชน์ในการ ใช้ถนน (ร้อยละ 75)	- ทำให้น้ำได้ มาตรฐาน ประชาชน สามารถ ใช้ประโยชน์ได้ ตลอดปี - ทำให้การระบาย น้ำมีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
16	ขยายผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ที่ 3 บ้านแม่คำหลักเจ็ด ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	1. เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร 2. น้ำสามารถไหล ผ่านได้สะดวก	ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 113 ม. ลึก 0.40 ม. ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	250,000 โดยประมาณ	-	-	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อ การได้รับ ประโยชน์ใน การใช้ถนน (ร้อยละ 75)	- ทำให้น้ำได้ มาตรฐาน - ประชาชน สามารถใช้ ประโยชน์ได้ ตลอดปี	กองช่าง
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 หมู่ที่ 3 บ้านแม่คำหลักเจ็ด ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 452 ตร.ม. ตามแบบแปลน อบต. ศรีค้ำ	-	-	-	250,000 โดยประมาณ	-	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อ การได้รับ ประโยชน์ ใน การใช้ถนน ร้อยละ 75	- ทำให้น้ำได้ มาตรฐาน - ประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์ได้ ตลอดปี	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
18	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด ซอย 14 หมู่ที่ 3 บ้านแม่คำหลักเจ็ด ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	1. เพื่อป้องกัน ไม่ให้น้ำเสียหาย จากน้ำกัดเซาะ 2. เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย 3. เพื่อให้การระบาย น้ำเป็นไปอย่าง สะดวก	ขนาดปากราง กว้าง 0.15 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 113 ม. ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	250,000 โดยประมาณ	-	-	-	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อ การได้รับ ประโยชน์ใน การใช้น้ำ (ร้อยละ 75)	- ทำให้น้ำได้ มาตรฐาน ประชาชน สามารถ ใช้ประโยชน์ได้ ตลอดปี - ทำให้การระบาย น้ำมีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
19	ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสันสลีหลวง ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในการ อุปโภค- บริโภค ตลอดทั้งปี	ปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบน้ำประปา หมู่บ้าน ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	250,000 โดยประมาณ	-	-	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อ การได้รับ ประโยชน์ในการ ใช้น้ำประปา หมู่บ้าน (ร้อยละ 80)	ทำให้ประชาชนมี น้ำในการอุปโภค- บริโภคตลอดทั้งปี	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
20	ต่อเติม/ปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ใน ฌาปนสถาน หมู่ที่ 4 บ้านสันสลีหลวง ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่ออำนวยความสะดวกในการ จัดงานฌาปนกิจ ทางศาสนพิธี	ต่อเติม/ปรับปรุง อาคาร อเนกประสงค์ ในฌาปนสถาน หมู่ที่ 4 ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	-	250,000 โดยประมาณ	-	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อ การได้รับ ความสะดวกใน การจัดงาน ศาสนพิธี (ร้อยละ 70)	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การจัดงาน ศาสนพิธี	กองช่าง
21	วางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพัก คสล. ซอย 3 หมู่ที่ 4 บ้านสันสลีหลวง ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	1. เพื่อป้องกัน ไม่ให้น้ำเสียไหล จากน้ำกักเซาะ 2. เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย 3. เพื่อให้การระบาย น้ำเป็นไปอย่าง สะดวก	ขนาด Ø 0.60 ม. จำนวน 16 ท่อน ความยาวรวม 18 ม. ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	-	-	50,000 โดยประมาณ	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อ การได้รับ ประโยชน์ใน การใช้ถนน (ร้อยละ 75)	- ทำให้น้ำได้ มาตรฐาน ประชาชน สามารถ ใช้ประโยชน์ได้ ตลอดปี - ทำให้การระบาย น้ำมีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
22	วางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพัก คสล. ซอย 9 หมู่ที่ 4 บ้านสันสลีหลวง ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	1. เพื่อป้องกัน ไม่ให้น้ำเสียไหล จากน้ำกักเซาะ 2. เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย 3. เพื่อให้การระบาย น้ำเป็นไปอย่าง สะดวก	ขนาด Ø 0.60 ม. จำนวน 33 ท่อน ความยาวรวม 37 ม. ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	-	-	100,000 โดยประมาณ	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อ การได้รับ ประโยชน์ใน การใช้ถนน (ร้อยละ 75)	- ทำให้น้ำได้ มาตรฐาน ประชาชน สามารถ ใช้ประโยชน์ได้ ตลอดปี -ทำให้การระบาย น้ำมีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
23	วางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพัก คสล. ซอย 20 หมู่ที่ 4 บ้านสันสลีหลวง ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	1. เพื่อป้องกัน ไม่ให้น้ำเสียไหล จากน้ำกักเซาะ 2. เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย 3. เพื่อให้การระบาย น้ำเป็นไปอย่าง สะดวก	ขนาด Ø 0.60 ม. จำนวน 33 ท่อน ความยาวรวม 37 ม. ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	-	-	100,000 โดยประมาณ	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อ การได้รับ ประโยชน์ใน การใช้ถนน (ร้อยละ 75)	- ทำให้น้ำได้ มาตรฐาน ประชาชน สามารถ ใช้ประโยชน์ได้ ตลอดปี -ทำให้การระบาย น้ำมีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
24	ก่อสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 บ้านสันสลีหลวง ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	1. เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน 2. เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายที่ชุมชนต้องแบกรับภาระ	งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ - แผงโซลาร์เซลล์ - ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ - โครงเหล็กยึดแผงโซลาร์เซลล์ - อุปกรณ์ติดตั้งทั้งระบบ ฯลฯ ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	-	250,000	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับการประโยชน์ในการใช้น้ำประปาหมู่บ้าน ร้อยละ 80	ทำให้ชุมชนประหยัดค่าใช้จ่าย และสามารถประหยัดพลังงานได้	กองช่าง
25	อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขยายเขตไฟฟ้า ซอย 8 - แม่น้ำคำ หมู่ที่ 4 บ้านสันสลีหลวง ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่อให้ประชาชนที่ไม่มีไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปักเสาสูง 9 ม. พาดสายอลูมิเนียม หุ้มฉนวน ฯลฯ	-	-	-	250,000 โดยประมาณ	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการมีไฟฟ้าใช้ (ร้อยละ 70)	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง และมีแสงสว่างอย่างเพียงพอในการดำเนินชีวิต	กองช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ที่ 4 บ้านสันสลีหลวง ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 452 ตร.ม. ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	-	250,000 โดยประมาณ	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับประโยชน์ในการใช้ถนน (ร้อยละ 75)	- ทำให้ถนนได้มาตรฐาน - ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี	กองช่าง
27	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 เชื่อมซอย 8 หมู่ที่ 4 บ้านสันสลีหลวง ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 เชื่อม ซอย 8 ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	-	-	250,000 โดยประมาณ	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับประโยชน์ในการใช้ถนน (ร้อยละ 75)	- ทำให้ถนนได้มาตรฐาน - ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี	กองช่าง
28	ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนคสล. ซอย 6 หมู่ที่ 4 บ้านสันสลีหลวง ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 113 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 452 ตร.ม. ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	-	-	250,000 โดยประมาณ	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับประโยชน์ในการใช้ถนน (ร้อยละ 75)	- ทำให้ถนนได้มาตรฐาน - ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
29	วางท่อส่งน้ำเพื่อ การเกษตร จากเครื่อง สูบน้ำหลังหอประชุมไปถึง พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านกล้วย ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่อให้เกษตรกร มีน้ำใช้ในการ ทำการเกษตร	วางท่อ PVC ขนาด 0.80 ม. ความยาวรวม 424 ม. ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	250,000 โดยประมาณ	-	-	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อ การได้รับ ประโยชน์จาก การใช้น้ำ (ร้อยละ 75)	ทำให้การระบาย น้ำมีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
30	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ใน ฌาปนสถานของหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านกล้วย ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการ จัดงานฌาปนกิจ ทางศาสนพิธี	ดำเนินการก่อสร้าง อาคาร อเนกประสงค์ ในฌาปนสถาน กว้าง 8 ม. ยาว 12 ม. ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	250,000 โดยประมาณ	-	-	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อ การได้รับ ความสะดวกใน การจัดงาน ศาสนพิธี (ร้อยละ 70)	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การจัดงาน ศาสนพิธี	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
31	อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะ ซอย 2-6 หมู่ที่ 5 บ้านกล้วย ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวก	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะ (ไฟกิ่ง)	-	-	-	250,000 โดยประมาณ	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับประโยชน์จากแสงสว่างทางสาธารณะ (ร้อยละ 70)	ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอในการดำเนินชีวิต	กองช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
32	ก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร จากหน้าบ้านนายไพจิต - บ้านนายบุญเลิศ และจากบ้านนายนำโชค - ลำเหมืองใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านกล้วย ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการทำการเกษตร	ระยะทางยาว 200 ม. ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	-	-	250,000 โดยประมาณ	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำ (ร้อยละ 75)	ทำให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
33	ปรับปรุง/ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านกล้วย ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี	ปรับปรุง/ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าเพื่อการเกษตรตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	100,000 โดยประมาณ	100,000 โดยประมาณ	100,000 โดยประมาณ	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับประโยชน์จากเครื่องสูบน้ำ (ร้อยละ 80)	ทำให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
34	ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสันนายนาว ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในการ อุปโภค- บริโภค ตลอดทั้งปี	ปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบน้ำประปา หมู่บ้าน ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	60,000 โดยประมาณ	-	-	-	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อ การได้รับ ประโยชน์ในการใช้ น้ำประปาหมู่บ้าน (ร้อยละ 80)	ทำให้ประชาชนมี น้ำในการอุปโภค- บริโภคตลอดทั้งปี	กองช่าง
35	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก (โดม) หน้าเมรุ ในฌาปนสถานประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสันนายนาว ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการ จัดงานฌาปนกิจ ทางศาสนพิธี	ดำเนินการก่อสร้าง โครงหลังคาเหล็ก (โดม) หน้าเมรุ ในฌาปนสถาน ประจำหมู่บ้าน กว้าง 5 ม. ยาว 15 ม. ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	250,000 โดยประมาณ	-	-	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อ การได้รับ ความสะดวกในการ จัดงาน ศาสนพิธี (ร้อยละ 70)	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การจัดงาน ศาสนพิธี	กองช่าง
36	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด ข้างถนนฝั่งตะวันออก หลังวัดสันนายนาว หมู่ที่ 6 บ้านสันนายนาว ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	1.เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย 2.เพื่อให้การระบาย น้ำเป็นไปอย่าง สะดวก	ขนาดปากราง กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 113 ม. ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	250,000 โดยประมาณ	-	-	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อ การได้รับ ประโยชน์ใน การใช้ถนน (ร้อยละ 75)	- ทำให้ถนนได้ มาตรฐาน ประชาชนสามารถ ใช้ประโยชน์ได้ ตลอดปี -ทำให้การระบาย น้ำมีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทางไปบ้านนาหลังคาแดง (หัวหมู่บ้าน) หมู่ที่ 6 บ้านสันนายาว ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 452 ตร.ม. ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	-	250,000 โดยประมาณ	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับประโยชน์ในการใช้ถนน (ร้อยละ 75)	- ทำให้ถนนได้มาตรฐาน - ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี	กองช่าง
38	ขยายพื้นผิวจราจร ถนนคสล. หลังวัดสันนายาว ข้างถนนฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 6 บ้านสันนายาว ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 452 ตร.ม. ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	-	250,000 โดยประมาณ	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับประโยชน์ในการใช้ถนน ร้อยละ 80	- ทำให้ถนนได้มาตรฐาน - ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี	กองช่าง
39	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองเตา หมู่ที่ 6 บ้านสันนายาว ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่อปรับปรุงสภาพบริเวณหนองเตา ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	-	-	250,000 โดยประมาณ	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการ (ร้อยละ 100)	ทำให้สภาพบริเวณหนองเตาให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
40	อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน ซอย 13, 19 หมู่ที่ 7 บ้านเวียงสา ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่อให้ประชาชนที่ไม่มีไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปักเสาสูง 9 ม. พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ฯลฯ	-	250,000 โดยประมาณ	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการมีไฟฟ้าใช้ (ร้อยละ 70)	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างอย่างเพียงพอในการดำเนินชีวิต	กองช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
41	ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนทางไปดอยโตน และถนนอื่นๆ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเวียงสา ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ดำเนินการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนตามพื้นที่ที่กำหนด	-	100,000 โดยประมาณ	100,000 โดยประมาณ	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับการได้รับประโยชน์ในการใช้ถนน ร้อยละ 80	- ทำให้ถนนได้มาตรฐาน - ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี	กองช่าง

42	ก่อสร้างโรงเรือนสำหรับติดตั้งเตาเผาและคัดแยกขยะชุมชน คสล. บริเวณข้างฌาปนสถานประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเวียงสา ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	ก่อสร้างโรงเรือนสำหรับติดตั้งเตาเผาและคัดแยกขยะชุมชน คสล. บริเวณข้างฌาปนสถานประจำหมู่บ้าน ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	250,000 โดยประมาณ	-	-	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการ (ร้อยละ 100)	- ทำให้หมู่บ้านมีระบบการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
----	---	--	---	---	---	----------------------	---	---	---	---	---------

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
43	ก่อสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 บ้านเวียงสา ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	1. เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน 2. เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายที่ชุมชนต้องแบกรับภาระ	งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ - แผงโซลาร์เซลล์ - ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ - โครงเหล็กยึดแผงโซลาร์เซลล์ - อุปกรณ์ติดตั้งทั้งระบบ ฯลฯ ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	250,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับประโยชน์ในการใช้น้ำประปาหมู่บ้าน ร้อยละ 80	ทำให้ชุมชนประหยัดค่าใช้จ่าย และสามารถประหยัดพลังงานได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
44	ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ คอนกรีต ถนนสายกลาง หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเวียงสา ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้ มาตรฐาน	ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 360 ตร.ม. ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	-	250,000 โดยประมาณ	-	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อ การได้รับ ประโยชน์ใน การใช้ถนน (ร้อยละ 75)	- ทำให้ถนนได้ มาตรฐาน - ประชาชน สามารถใช้ ประโยชน์ได้ ตลอดปี	กองช่าง
45	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ใน ฌาปนสถานของหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการ จัดงานฌาปนกิจ ทางศาสนพิธี	ดำเนินการก่อสร้าง อาคาร อเนกประสงค์ ในฌาปนสถาน กว้าง 8 ม. ยาว 12 ม. ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	-	500,000 โดยประมาณ	-	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อ การได้รับ ความสะดวกใน การจัดงาน ศาสนพิธี (ร้อยละ 70)	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การจัดงาน ศาสนพิธี	กองช่าง
46	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ชอย 18 หมู่ที่ 7 บ้านเวียงสา ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	1. เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร 2. น้ำสามารถไหล ผ่านได้สะดวก	ท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 6 ม. สูง 1.80 ม. ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	-	-	250,000 โดยประมาณ	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนที่ได้รับ ประโยชน์ในการ ใช้ถนน (ร้อยละ 75)	- ประชาชน สามารถใช้ ประโยชน์ได้ ตลอดปี	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
47	ปรับปรุง/ซ่อมแซม และ พัฒนาระบบน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านแม่สลองนอก ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้ในการ อุปโภค- บริโภค ตลอดทั้งปี	ปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบน้ำประปา หมู่บ้าน ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	250,000 โดยประมาณ	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับการได้รับประโยชน์ในการใช้น้ำประปาหมู่บ้าน (ร้อยละ 80)	ทำให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี
48	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางกลางหมู่บ้านต่อจากถนนลาดยางเดิม (โดยลาดยางทับถนนเดิม) หมู่ที่ 8 บ้านแม่สลองนอก ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	โดยแยกเป็น 2 จุด	-	-	182,000 โดยประมาณ	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับประโยชน์ในการใช้ถนนร้อยละ 75	- ทำให้ถนนได้มาตรฐาน - ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี	กองช่าง
			1. กว้าง 5 ม. ยาว 140 ม.หนา 0.04 ม. 2. กว้าง 4 ม. ยาว 65 ม. หนา 0.04 ม. ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	68,000 โดยประมาณ	-	-			
49	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านแม่สลองนอก ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ในการจัดประชุมและจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านที่ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	250,000 โดยประมาณ	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับประโยชน์จากการใช้งานอาคารอเนกประสงค์ (ร้อยละ 75)	ประชาชนมีสถานที่จัดประชุมจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
50	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 8 บ้านแม่สลองนอก ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 452 ตร.ม. ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	-	250,000 โดยประมาณ	250,000 โดยประมาณ	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับการประโยชน์ในการใช้ถนน (ร้อยละ 75)	- ทำให้ถนนได้มาตรฐาน - ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี	กองช่าง
51	อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน ซอย 2 หมู่ที่ 8 บ้านแม่สลองนอก ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่อให้ประชาชนที่ไม่มีไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปักเสาสูง 9 ม. พาดสายอลูมิเนียม หุ้มฉนวน ฯลฯ	-	500,000 โดยประมาณ	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการมีไฟฟ้าใช้ (ร้อยละ 70)	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง และมีแสงสว่างอย่างเพียงพอในการดำเนินชีวิต	กองช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
52	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापัด ซอย 8 เชื่อม ซอย 9 หมู่ที่ 8 บ้านแม่สลองนอก ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	1. เพื่อป้องกัน ไม่ให้ถนนเสียหายจากน้ำกัดเซาะ 2. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย 3. เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก	ขนาดปากรางกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 113 ม. ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	250,000 โดยประมาณ	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับการประโยชน์ในการใช้ถนน (ร้อยละ 75)	- ทำให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี - ทำให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
53	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางกลางหมู่บ้านต่อจากถนนลาดยางเดิม หมู่ที่ 8 บ้านแม่สลองนอก ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางกลางหมู่บ้านตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	200,000 โดยประมาณ	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับการได้รับประโยชน์ในการใช้ถนน (ร้อยละ 75)	- ทำให้ถนนได้มาตรฐาน - ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี	กองช่าง
54	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปวัด หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	110,000 โดยประมาณ	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับการได้รับประโยชน์ในการใช้ถนน (ร้อยละ 75)	- ทำให้ถนนได้มาตรฐาน - ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี	กองช่าง
55	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ในการจัดประชุมและจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านที่ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	140,000 โดยประมาณ	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับประโยชน์จากการใช้งานอาคารอเนกประสงค์ (ร้อยละ 75)	ประชาชนมีสถานที่จัดประชุมจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
56	อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะ หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่จัน เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวก	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะ (ไฟกิ่ง)	-	-	-	250,000 โดยประมาณ	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับการประโยชน์จากแสงสว่างทางสาธารณะ (ร้อยละ 70)	ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอในการดำเนินชีวิต	กองช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
57	อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน ทางไปบ้านนายวิชัย และทางไปบ้านนายชาลิธ หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่อให้ประชาชนที่ไม่มีไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปักเสาสูง 9 ม. พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ฯลฯ	-	200,000 โดยประมาณ	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการมีไฟฟ้าใช้ (ร้อยละ 70)	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและมีแสงสว่างอย่างเพียงพอในการดำเนินชีวิต	กองช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
58	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปบ้านนายชาลิธ วรวิจิตร (หล่อโต) หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 452 ตร.ม. ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	-	-	250,000 โดยประมาณ	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับการประโยชน์ในการใช้ถนน (ร้อยละ 75)	- ทำให้ถนนได้มาตรฐาน - ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
59	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับศูนย์แสดง วิถีชนเผ่าในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	1. เพื่อเป็นการ ประหยัดพลังงาน 2. เพื่อประหยัด ค่าใช้จ่ายที่ชุมชน ต้องแบกรับภาระ 3. เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟ้าใช้ในศูนย์ แสดงวิถีชนเผ่า ตลอดเวลา	ดำเนินการติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้า พลังงาน แสงอาทิตย์ใน ศูนย์แสดง วิถีชนเผ่าใน หมู่บ้าน	-	250,000 โดยประมาณ	250,000 โดยประมาณ	-	-	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อ การได้รับ ประโยชน์ใน การใช้ไฟฟ้าใน ศูนย์ฯ (ร้อยละ 75)	ทำให้ชุมชน ประหยัด ค่าใช้จ่าย ประหยัดพลังงาน และประชาชนได้ ไฟฟ้าใช้ในศูนย์ฯ ตลอดเวลา	กองช่าง
60	ซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบ เสียงตามสายของหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่อซ่อมแซม/ ปรับปรุงระบบเสียง ตามสายของ หมู่บ้านให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ และสามารถ ประชาสัมพันธ์ได้ อย่างทั่วถึง	ซ่อมแซม/ปรับปรุง ระบบเสียง ตามสายด้วยการ ซ่อม เปลี่ยน อุปกรณ์ชำรุด และ เพิ่มเติมบางจุดที่ เสียงไปไม่ถึง	-	30,000 โดยประมาณ	-	-	-	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อ เสียงตามสาย ของหมู่บ้าน (ร้อยละ 75)	ประชาชนได้รับ ข่าวสารอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
61	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางบ้านดอยร้อยฝืน หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข ต.ศรีคำ อ.แม่จัน	เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 452 ตร.ม. ตามแบบแปลน อบต.ศรีคำ	-	-	-	250,000 โดยประมาณ	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับประโยชน์ในการใช้ถนน (ร้อยละ 75)	- ทำให้ถนนได้มาตรฐาน - ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี	กองช่าง
62	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมเข้าพื้นที่การเกษตร เส้นทางไปบ้านนายวิชัย หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข ต.ศรีคำ อ.แม่จัน	1. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร 2. น้ำสามารถไหลผ่านได้สะดวก	ท่อลอดเหลี่ยมขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 6 ม. สูง 1.80 ม. ตามแบบแปลน อบต.ศรีคำ	-	-	-	-	250,000 โดยประมาณ	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์ในการใช้ถนน (ร้อยละ 75)	- ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
63	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ปากทางเข้าบ้านป่ายาง (ขาเข้าฝั่งซ้ายมือ) หมู่ที่ 10 บ้านศรีค้ำ ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	1. เพื่อป้องกัน ไม่ให้ ถนนเสียหายจากน้ำ กัดเซาะ 2. เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย 3. เพื่อให้การระบาย น้ำเป็นไปอย่าง สะดวก	ขนาดปากราง กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 113 ม. ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	250,000 โดยประมาณ	-	-	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อ การได้รับ ประโยชน์ใน การใช้นน (ร้อยละ 75)	- ทำให้ถนนได้ มาตรฐาน ประชาชนสามารถ ใช้ประโยชน์ได้ ตลอดปี -ทำให้การระบาย น้ำมีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
64	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยทางเข้าวัดจอมสัก ทอง (ขาเข้าฝั่งซ้ายมือ) หมู่ที่ 10 บ้านศรีค้ำ ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	1. เพื่อป้องกัน ไม่ให้ ถนนเสียหายจากน้ำ กัดเซาะ 2. เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย 3. เพื่อให้การระบาย น้ำเป็นไปอย่าง สะดวก	ขนาดปากราง กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 113 ม. ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	-	250,000 โดยประมาณ	-	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อ การได้รับ ประโยชน์ใน การใช้นน (ร้อยละ 75)	- ทำให้ถนนได้ มาตรฐาน ประชาชนสามารถ ใช้ประโยชน์ได้ ตลอดปี -ทำให้การระบาย น้ำมีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
65	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 9 หมู่ที่ 10 บ้านศรีค้ำ ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้ มาตรฐาน	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 220 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 880 ตร.ม. ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	-	-	250,000 โดยประมาณ	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อ การได้รับ ประโยชน์ ในการใช้ถนน ร้อยละ 75	- ทำให้ถนนได้ มาตรฐาน - ประชาชน สามารถใช้ ประโยชน์ได้ ตลอดปี	กองช่าง
66	อุดหนุน การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค เพื่อขยายเขต ไฟฟ้าในหมู่บ้าน ซอย 7,4 หมู่ที่ 10 บ้านศรีค้ำ ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่อให้ประชาชน ที่ไม่มีไฟฟ้า ได้ใช้ ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้า ระบบจำหน่าย แรงต่ำ ปักเสาสูง 9 ม. พาดสายอลูมิเนียม หุ้มฉนวน ฯลฯ	-	200,000 โดยประมาณ	-	-	-	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อ การมีไฟฟ้าใช้ (ร้อยละ 70)	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง และมีแสงสว่าง อย่างเพียงพอ ในการดำเนินชีวิต	กองช่าง การไฟฟ้า ส่วน ภูมิภาค
67	ติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับการเกษตรบริเวณ ฝายไทยอาสา หมู่ที่ 10 บ้านศรีค้ำ ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่อให้เกษตรกร มีน้ำใช้ในการ ทำการเกษตร	ติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงาน แสงอาทิตย์ บริเวณฝายไทย อาสา ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	-	-	250,000 โดยประมาณ	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อ การ ได้รับ ประโยชน์ จากการใช้น้ำ (ร้อยละ 75)	ทำให้การระบาย น้ำมีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
68	ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ น้ำอุปโภค-บริโภค ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านรุ่งเจริญ ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้ในการ อุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี	วางท่อประปา และสร้างแท็งก์กัก เก็บน้ำ ตามแบบ แปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	250,000 โดยประมาณ	-	-	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อ การได้รับ ประโยชน์ในการ ใช้น้ำประปา หมู่บ้าน (ร้อยละ 80)	ทำให้ประชาชนมี น้ำในการอุปโภค- บริโภคตลอดทั้งปี	เพื่อให้ ประชาชนมี น้ำใช้ในการ อุปโภค- บริโภค ตลอดทั้งปี
69	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณซอย แยกหน้าบ้าน อสม.แซม หมู่ที่ 11 บ้านรุ่งเจริญ ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่อพัฒนาเส้นทาง คมนาคมให้ได้ มาตรฐาน	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 452 ตร.ม. ตามแบบแปลน อบต.ศรีค้ำ	-	-	250,000 โดยประมาณ	-	-	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อ การได้รับ ประโยชน์ใน การใช้ถนน (ร้อยละ 75)	- ทำให้ถนนได้ มาตรฐาน - ประชาชน สามารถใช้ ประโยชน์ได้ ตลอดปี	กองช่าง

70	อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่จัน เพื่อขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน ซอย 1/3, ซอย 1/4 หมู่ที่ 11 บ้านรุ่งเจริญ ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่อให้ประชาชนที่ไม่มีไฟฟ้า ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปีกเสาสูง 9 ม. พาดสายอลูมิเนียม หุ้มฉนวน ฯลฯ	-	200,000 โดยประมาณ	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการมีไฟฟ้าใช้ (ร้อยละ 70)	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง และมีแสงสว่างอย่างเพียงพอ ในการดำเนินชีวิต	กองช่าง กฟภ.แม่จัน
----	---	--	--	---	----------------------	---	---	---	---	--	--------------------

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
71	ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านรุ่งเจริญ ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ในการจัดประชุมและจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านที่ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านตามแบบแปลนอบต.ศรีค้ำ	-	-	-	250,000 โดยประมาณ	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับประโยชน์จากการใช้งานอาคารอเนกประสงค์ (ร้อยละ 75)	ประชาชนมีสถานที่จัดประชุมจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
72	ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านรุ่งเจริญ ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ในการจัดประชุมและจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านที่ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านตามแบบแปลนอบต.ศรีค้ำ	-	-	-	250,000 โดยประมาณ	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับประโยชน์จากการใช้งานอาคารอเนกประสงค์ (ร้อยละ 75)	ประชาชนมีสถานที่จัดประชุมจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
73	ก่อสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 11 บ้านรุ่งเจริญ ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน	1. เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน 2. เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายที่ชุมชนต้องแบกรับภาระ	งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ - แผงโซลาร์เซลล์ - ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ - โครงเหล็กยึดแผงโซลาร์เซลล์ - อุปกรณ์ติดตั้งทั้งระบบ ฯลฯ ตามแบบแปลนอบต.ศรีค้ำ	-	-	-	-	250,000 โดยประมาณ	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับการประโชยชน์ในการใช้น้ำประปาหมู่บ้าน ร้อยละ 80	ทำให้ชุมชนประหยัดค่าใช้จ่าย และสามารถประหยัดพลังงานได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
	<u>โครงการระดับตำบล</u>										
74	โครงการถม/บดอัด หินคลุก ดินลูกรัง	เพื่อถม/บดอัด หินคลุก ดินลูกรัง	พื้นที่ อบต.ศรีค้ำ หรือดำเนินกิจการ นอกเขตตาม กฎหมายกำหนด	250,000 โดยประมาณ	600,000 โดยประมาณ	600,000 โดยประมาณ	600,000 โดยประมาณ	600,000 โดยประมาณ	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อ การได้รับ ประโยชน์จาก โครงการนี้ (ร้อยละ 75)	ประชาชนได้รับ การบริการ สาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
75	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ซ่อม สร้าง ถนน สะพาน ทาง สัญจรทางบก ขยายไหล่ ทางโครงการขยายเขต ไฟฟ้าที่จำเป็นเร่งด่วน	เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ซ่อมสร้าง ถนน สะพาน ทางสัญจร ทางบก ขยายไหล่ ทางขยายเขตไฟฟ้า ที่จำเป็นเร่งด่วน	พื้นที่ อบต.ศรีค้ำ หรือดำเนินกิจการ นอกเขตตาม กฎหมายกำหนด	250,000 โดยประมาณ	600,000 โดยประมาณ	600,000 โดยประมาณ	600,000 โดยประมาณ	600,000 โดยประมาณ	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อ การได้รับ ประโยชน์จาก โครงการนี้ (ร้อยละ 75)	ประชาชนได้รับ การบริการ สาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
76	โครงการก่อสร้าง ซ่อม สร้าง ซ่อมแซมร่องระบาย น้ำที่ตลอด ท่อระบายน้ำ ประปาหมู่บ้าน ท่อส่งน้ำ ฝายต่างๆ	เพื่อก่อสร้าง ซ่อม สร้าง ซ่อมแซมร่อง ระบายน้ำ ที่ตลอด ท่อระบายน้ำ ท่อส่งน้ำ ฝายต่างๆ	พื้นที่ อบต.ศรีค้ำ หรือดำเนินการ นอกเขตตาม กฎหมายกำหนด	250,000 โดยประมาณ	600,000 โดยประมาณ	600,000 โดยประมาณ	600,000 โดยประมาณ	600,000 โดยประมาณ	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อ การได้รับ ประโยชน์จาก โครงการนี้ (ร้อยละ 80)	ประชาชนได้รับ การบริการ สาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
77	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา โครงสร้าง พื้นฐานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบต. เช่น อาคารต่างๆ สิ่งก่อสร้างใน฼าปนสถาน ป้าย จราจร กระจกโค้งป้องกัน อุบัติเหตุ ไฟกระพริบ สัญญาณ ไฟจราจร เต้าเผาขยะ สถานที่ บริหารจัดการขยะ ถนนภายใน ร.อบต.ศรีค้ำ อาคารและ สิ่งก่อสร้างต่างๆภายในโรงเรียน อบต.ศรีค้ำ โครงการส่งเสริมการ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตน้ำดื่ม ผลิตน้ำใช้ ฯลฯ	เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานที่ อยู่ในอำนาจหน้าที่ ของ อบต.	พื้นที่ อบต.ศรีค้ำ หรือดำเนินการ นอกเขตตาม กฎหมายกำหนด	300,000 โดยประมาณ	600,000 โดยประมาณ	600,000 โดยประมาณ	600,000 โดยประมาณ	600,000 โดยประมาณ	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อ การได้รับ ประโยชน์จาก โครงการนี้ (ร้อยละ 80)	ประชาชนได้รับ การบริการ สาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
78	เจาะบ่อบาดาล	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้เพื่อ การเกษตร อย่างเพียงพอ	เจาะบ่อบาดาล ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ อบต.ศรีค้ำ	-	500,000 โดยประมาณ	500,000 โดยประมาณ	500,000 โดยประมาณ	500,000 โดยประมาณ	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนต่อ การได้รับ ประโยชน์จาก โครงการนี้ (ร้อยละ 80)	ประชาชนมีน้ำใช้ เพื่อการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองช่าง หรือ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ